

장애인 등 응시자 편의지원 응시요령 안내

□ 시험시간연장

정규시험시간	1.5배 연장시간	1.7배 연장시간
10:00~11:40 (100분)	10:00 ~12:30 (150분)	10:00 ~12:50 (170분)

- ① 시험시작 시각은 동일하며 종료 시각(1.5배 12:30, 1.7배 12:50)만 차이가 있음
- ② 시험시간이 140분(12:20)을 초과할 경우 화장실 이용 후 재입실 가능
(단, 이용시간은 시험시간에 포함)
- ③ 시험시간 연장 대상자는 정규시험시간(11:40)이 종료되면 귀가 가능
* 연장시간 종료 전 귀가 시 다른 응시자에게 방해가 되지 않도록 소음발생 주의

□ 음성지원 컴퓨터(음성지원 S/W가 설치된 PC제공) 지원

- 음성지원 컴퓨터를 이용하는 응시자에게는 답안지를 배부하지 않음
- 문제책이 입실하면 시험감독관이 시험문제가 저장되어 있는 USB를 컴퓨터에 세팅
- 시험이 시작되면 컴퓨터가 음성으로 문제를 읽어주면 응시자는 헤드폰(또는 이어폰)을 통해 문제를 듣고 답안을 각 문제 끝부분에 입력
- 시험이 종료되면 시험감독관이 USB를 가져다 답안(문제포함)을 프린터로 출력
(별도의 답안 이기 절차 없음)
- 출력된 답안에 시험감독관과 응시자가 각각 서명
- 응시자는 USB를 별도 지참하여 문제와 본인이 작성한 답안을 복사 가능

□ 대필

- 대필 응시자에게는 답안지를 배부하지 않음
- 응시자는 시험 시간 내 본인의 문제책에 문항별 답안을 표기(시험종료 후 답안 수정 불가)
- 시험감독관은 시험시간 종료 후 인적사항이 기재된 대필용 답안지(A3 표기형)에 이기
- 이기된 내용(문항별 답안, 인적사항, 책형)을 대조 확인 후 응시자, 감독관 각각 서명

□ 점자 및 확대, 축소 문제책

- 원서접수 시 신청한 점자 또는 확대, 축소 문제책(82%, 118%, 150%) 수령

□ 확대답안지 작성 방법

- 일반답안지 대신 원서접수 시 신청한 확대답안지 수령[A3 표기형 또는 A3 기입형]
- 답안을 정정하고자 할 경우, 새로운 확대답안지로 교체하거나 수정테이프 사용
- 답안작성은 컴퓨터용 수정 사인펜만을 사용하여야하며, 표기형 답안지의 답안표기는 "✓" 표기만 인정 * 중복표기(덧쓰기) 및 삭선 불가

□ 서면자료 및 수화 지원 (청각 장애인)

- 수험생 방송교육 문안을 대상 응시자에게 배부
- 시험 시작, 종료예고(20분전, 10분전, 2분전, 종료) 서면 알람

□ 보조공학기기 지참 허용

- 시각보조도구(확대독서기, 확대경 등) 및 필기보조도구(팔 지지대 등) 지참 가능
- 시험감독관의 사전 승인을 받은 후 사용

□ 휠체어전용(높낮이 조절) 책상 제공

- 하지지체 장애인, 임신부 등에게 높낮이 조절이 가능한 책상 제공

□ 화장실 사용 허용 (임신부에 한함)

- 화장실 사용이 허용된 임신부는 시험시간 중 시험시간 중 제한 없이 화장실 사용을 위해 시험실 입, 퇴실이 가능함 (단, 이용시간은 시험시간에 포함)
- 화장실 사용 시에는 복도담당 시험관리관(同姓)과 동행하여 화장실을 이용하고 부정행위 방지를 위해 소지품 검사를 실시할 예정임

□ 별도 시험실 배정

- 저층 시험실 또는 엘리베이터 설치 시험장 배정
- 좌석 간격 조정 [시험실당 20명 이하 수용]
- 시험장 및 시험실 배정 시 별도시험실로 기배정되어 있음(별도표기없음)

※ 기타 사항은 일반 응시자 준수사항과 동일함

장애인 등 응시자 편의지원 대상자 명단

연번	응시 지역	시험장	응시번호	편의지원 제공내용			
				시간 연장	문제지	답안지	기타편의지원
1	서울	서울맹학교	60100001	1.7배	음성PC		
2			60100002	1.7배	음성PC		
3			60100003	1.7배	150%확대	기입형	보조공학기기 지참 허용
4			60100004	1.5배		대필	휠체어전용 책상
5			60100005	1.5배		대필	휠체어전용 책상
6			60100006	1.5배		대필	
7			60100007	1.5배	150%확대	대필	
8			60100008	1.5배	150%확대	대필	
9			60100009	1.5배		대필	
10			60100010	1.5배		대필	
11			60100011	1.5배		대필	
12			60100012	1.5배		대필	
13			60300001	1.7배	음성PC		보조공학기기 지참허용
14			60300002	1.7배	음성PC, 축소문제		보조공학기기 지참허용
15			60300003	1.7배	음성PC, 점자문제		보조공학기기 지참허용
16			60300004	1.7배	음성PC		
17			60300005	1.7배	음성PC		
18			60300006	1.7배	음성PC, 축소문제	기입형	보조공학기기 지참 허용
19			60300007	1.7배	음성PC		
20			60300008	1.7배	음성PC, 점자문제		

연번	응시 지역	시험장	응시번호	편의지원 제공내용			
				시간 연장	문제지	답안지	기타편의지원
21	서울	서울맹학교	60300009	1.7배			
22			60300010	1.5배		대필	
23			60300011	1.5배		대필	
24			60300012	1.5배		대필	
25			60300013	1.5배		대필	
26			60300014	1.5배	150%확대	대필	
27			60600001	1.7배	음성PC		보조공학기기 지참 허용
28			61400001	1.7배	118%확대		
29			61400002	1.5배		대필	휠체어전용 책상
30			61400003	1.5배		대필	
31			61400004	1.5배	118%확대	대필	
32			61400005	1.5배		대필	
33			61400006	1.5배	118%확대	대필	휠체어전용 책상
34			62200001	1.7배	음성PC		
35			62200002	1.7배	음성PC		
36			62200003	1.7배	음성PC		
37			62200004	1.5배		대필	
38			64100001	1.7배	음성PC		
39			64100002	1.7배	118%확대	기입형	보조공학기기 지참 허용
40			64400001	1.7배	150%확대	표기형	보조공학기기 지참 허용
41			64400002	1.5배	118%확대	대필	
42			64400003	1.5배	150%확대	대필	

연번	응시 지역	시험장	응시번호	편의지원 제공내용			
				시간 연장	문제지	답안지	기타편의지원
43	서울	서울맹학교	64600001	1.7배	음성PC, 150%확대		보조공학기기 지참 허용
44			64600002	1.7배	150%확대	표기형	
45			69700001	1.5배		대필	
46			72500001	1.5배	118%확대	대필	휠체어전용 책상
47		용강중학교	60100013	1.5배			휠체어전용 책상
48			60100014	1.5배	118%확대	기입형	
49			60100015	1.5배	118%확대	기입형	보조공학기기 지참허용
50			60100016	1.5배	118%확대		
51			60100017	1.5배			
52			60100018	1.5배			
53			60100019	1.5배			
54			60100020	1.5배			
55			60100021	1.5배			
56			60100022	1.5배			
57			60100023	1.5배			
58			60100024	1.5배			
59			60100025	1.5배			
60			60100026				수화지원, 서면자료 제공
61			60100027				수화지원, 서면자료 제공, 보조공학기기 지참 허용
62			60100028				서면자료 제공, 보조공학기기 지참 허용
63			60100029				서면자료 제공
64			60100030				서면자료 제공, 보조공학기기 지참 허용

연번	응시 지역	시험장	응시번호	편의지원 제공내용			
				시간 연장	문제지	답안지	기타편의지원
65	서울	용강중학교	60100031				서면자료 제공
66			60100032		118%확대	표기형	
67			60100033		118%확대		
68			60100034		118%확대		
69			60100035		118%확대		
70			60100036		118%확대		
71			60100037		118%확대		
72			60100038				휠체어전용 책상
73			60100039				휠체어전용 책상
74			60100040				보조공학기기 지참허용
75			60100041				별도시험실 배정
76			60100042				별도시험실 배정
77			60100043				별도시험실 배정
78			60100044				별도시험실 배정
79			60100045				별도시험실 배정
80			60200001				높낮이 조절책상, 화장실 사용 허용
81			60200002				높낮이 조절책상, 화장실 사용 허용
82			60200003				별도시험실 배정
83			60300015	1.5배			휠체어전용 책상
84			60300016	1.5배	118%확대	표기형	휠체어전용 책상
85	60300017	1.5배			휠체어전용 책상		
86	60300018	1.5배	150%확대	표기형			

연번	응시 지역	시험장	응시번호	편의지원 제공내용			
				시간 연장	문제지	답안지	기타편의지원
87	서울	용강중학교	60300019	1.5배	150%확대	표기형	
88			60300020	1.5배	150%확대	표기형	
89			60300021	1.5배	118%확대	기입형	보조공학기기 지참허용
90			60300022	1.5배	118%확대	표기형	보조공학기기 지참허용
91			60300023	1.5배	118%확대		
92			60300024	1.5배	118%확대		
93			60300025	1.5배			
94			60300026	1.5배			
95			60300027	1.5배			
96			60300028	1.5배			
97			60300029	1.5배			
98			60300030	1.5배			
99			60300031	1.5배			
100			60300032	1.5배			
101			60300033	1.5배			
102			60300034	1.5배			
103			60300035	1.5배			
104			60300036	1.5배			
105	60300037	1.5배					
106	60300038	1.5배					
107	60300039				서면자료 제공, 보조공학기기 지참 허용		
108	60300040				서면자료 제공		

연번	응시 지역	시험장	응시번호	편의지원 제공내용			
				시간 연장	문제지	답안지	기타편의지원
109	서울	용강중학교	60300041				서면자료 제공, 보조공학기기 지참 허용
110			60300042				서면자료 제공
111			60300043				서면자료 제공, 보조공학기기 지참 허용
112			60300044				서면자료 제공, 보조공학기기 지참 허용
113			60300045				서면자료 제공
114			60300046				서면자료 제공
115			60300047		118%확대	표기형	
116			60300048		118%확대	표기형	
117			60300049		118%확대	표기형	
118			60300050		118%확대		
119			60300051		118%확대		
120			60300052				휠체어전용 책상
121			60300053				휠체어전용 책상
122			60300054				휠체어전용 책상
123			60300055				휠체어전용 책상
124			60300056				휠체어전용 책상
125			60300057				휠체어전용 책상
126			60300058				휠체어전용 책상
127	60300059				표기형		
128	60300060				별도시험실 배정		
129	60300061				별도시험실 배정		
130	60300062				별도시험실 배정		

연번	응시 지역	시험장	응시번호	편의지원 제공내용			
				시간 연장	문제지	답안지	기타편의지원
131	서울	용강중학교	60400001				별도시험실 배정
132			60600002	1.5배	150%확대	기입형	보조공학기기 지침허용
133			60600003				서면자료 제공, 보조공학기기 지침 허용
134			60600004				별도시험실 배정
135			60600005				별도시험실 배정
136			61200001				높낮이 조절책상, 화장실 사용 허용
137			61200002				화장실 사용 허용
138			61200003				화장실 사용 허용
139			61400007	1.5배			휠체어전용 책상
140			61400008	1.5배	118%확대	표기형	
141			61400009	1.5배		표기형	
142			61400010	1.5배			
143			61400011	1.5배			
144			61400012	1.5배			
145			61400013	1.5배			
146			61400014	1.5배			
147			61400015	1.5배			
148			61400016	1.5배			
149			61400017				수화지원
150			61400018				서면자료 제공, 보조공학기기 지침 허용
151	61400019				서면자료 제공		
152	61400020				서면자료 제공		

연번	응시 지역	시험장	응시번호	편의지원 제공내용			
				시간 연장	문제지	답안지	기타편의지원
153	서울	용강중학교	61400021				서면자료 제공
154			61400022				서면자료 제공, 보조공학기기 지침 허용
155			61400023				서면자료 제공
156			61400024		118%확대	표기형	
157			61400025		118%확대		
158			61400026		150%확대	기입형	
159			61400027				표기형
160			61400028				표기형
161			61400029				별도시험실 배정
162			61400030				별도시험실 배정
163			61400031				별도시험실 배정
164			61400032				보조공학기기 지침허용
165			61600001			118%확대	표기형
166			61800001	1.5배	150%확대	표기형	
167			61800002	1.5배	150%확대	표기형	보조공학기기 지침허용
168			61800003	1.5배	118%확대	표기형	보조공학기기 지침허용
169			61800004	1.5배	118%확대		
170			61800005	1.5배			표기형
171			61800006	1.5배			
172			61800007	1.5배			
173	61800008	1.5배					
174	61800009			118%확대	표기형		

연번	응시 지역	시험장	응시번호	편의지원 제공내용			
				시간 연장	문제지	답안지	기타편의지원
175	서울	용강중학교	61800010		118%확대	기입형	
176			61800011				보조공학기기 지참허용
177			62200005	1.5배			
178			62200006	1.5배			
179			62200007	1.5배			보조공학기기 지참허용
180			62200008				서면자료 제공
181			62200009				서면자료 제공, 보조공학기기 지참 허용
182			62200010				휠체어전용 책상
183			63500001		150%확대	표기형	
184			64100003	1.5배		기입형	
185			64100004	1.5배			
186			64100005	1.5배			
187			64100006	1.5배			
188			64100007				높낮이 조절책상, 화장실 사용 허용
189			64100008				별도시험실 배정
190			64300001				높낮이 조절책상, 화장실 사용 허용
191			64300002				높낮이 조절책상, 화장실 사용 허용
192			64400004	1.5배	118%확대	표기형	
193			64400005	1.5배			
194			64400006	1.5배			
195	64400007		118%확대	기입형			
196	64500001				높낮이 조절책상, 화장실 사용 허용		

연번	응시 지역	시험장	응시번호	편의지원 제공내용			
				시간 연장	문제지	답안지	기타편의지원
197	서울	용강중학교	64600003	1.5배			
198			64600004			표기형	보조공학기기 지참허용
199			64600005				별도시험실 배정
200			64600006				별도시험실 배정
201			69700002	1.5배			
202			69700003		118%확대	표기형	
203			70100001				서면자료 제공, 보조공학기기 지참 허용
204			70100002				수화지원, 서면자료 제공
205			70700001	1.5배			
206			70900001	1.5배			
207			71700001	1.5배			휠체어전용 책상
208			72000001				서면자료 제공
209			72500002				기입형
210	부산	부산전자공고	60184001	1.5배	118%확대	기입형	보조공학기기 지참허용
211			60184002	1.5배	118%확대		
212			60184003	1.5배	150%확대	기입형	보조공학기기 지참허용
213			60184004	1.5배			
214			60184005	1.5배			
215			60184006	1.5배			
216			60184007				휠체어전용 책상
217			60184008		118%확대	표기형	
218			60184009		118%확대	표기형	

연번	응시 지역	시험장	응시번호	편의지원 제공내용				
				시간 연장	문제지	답안지	기타편의지원	
219	부산	부산전자공고	60184010			표기형		
220			60184011				별도시험실 배정	
221			60184012				보조공학기기 지참허용	
222			60184013				서면자료 제공, 보조공학기기 지참허용	
223			60184014				별도시험실 배정	
224			60184015				서면자료 제공, 보조공학기기 지참허용	
225			60284001				화장실 사용 허용	
226			60684001	1.5배	118%확대			
227			60684002	1.5배	150%확대	기입형		
228			60684003				서면자료 제공, 보조공학기기 지참허용	
229			60684004				별도시험실 배정	
230			60684005				서면자료 제공	
231			60684006				별도시험실 배정	
232			61484001	1.7배		기입형	서면자료 제공, 보조공학기기 지참허용	
233			61484002	1.5배			표기형	
234			61484003	1.5배			표기형	
235			61484004	1.5배				
236			61484005	1.5배				
237			61484006	1.5배				
238			61484007				휠체어전용 책상	
239			61484008				휠체어전용 책상	
240			61484009			118%확대		

연번	응시 지역	시험장	응시번호	편의지원 제공내용					
				시간 연장	문제지	답안지	기타편의지원		
241	부산	부산전자공고	61484010				별도시험실 배정		
242			61484011				별도시험실 배정		
243			61484012				별도시험실 배정		
244			61884001	1.5배	118%확대	표기형	보조공학기기 지참허용		
245			61884002				별도시험실 배정		
246			61884003				별도시험실 배정		
247			62284001	1.5배	150%확대				
248			64184001	1.5배			표기형		
249			64384001			118%확대			
250			66284001				높낮이 조절책상		
251			70784001				별도시험실 배정		
252			72084001	1.5배					
253			대구	대구서부공고	60174001	1.5배		대필	
254					60174002	1.5배		대필	
255	60174003	1.5배				대필			
256	60174004	1.5배				대필			
257	60174005	1.5배			150%확대	기입형	보조공학기기 지참허용		
258	60174006	1.5배							
259	60174007					118%확대			
260	60174008						별도시험실 배정		
261	60174009						별도시험실 배정		
262	60374001	1.7배			음성PC, 점자문제				

연번	응시 지역	시험장	응시번호	편의지원 제공내용			
				시간 연장	문제지	답안지	기타편의지원
263	대구	대구서부공고	60374002	1.7배	음성PC		
264			60374003	1.5배		대필	
265			60374004	1.5배		대필	
266			60374005	1.5배		대필	
267			60374006	1.5배			휠체어전용 책상
268			60374007	1.5배			
269			60374008	1.5배			
270			60374009	1.5배			
271			60374010	1.5배			
272			60374011				휠체어전용 책상
273			60374012				휠체어전용 책상
274			60374013				수화지원, 서면자료 제공
275			60374014				수화지원, 서면자료 제공
276			60374015				서면자료 제공, 보조공학기기 지참허용
277			60374016				서면자료 제공, 보조공학기기 지참허용
278			60374017				서면자료 제공
279			60374018				별도시험실 배정
280			60374019				별도시험실 배정
281			60374020				별도시험실 배정
282			60374021				별도시험실 배정
283	61274001				높낮이 조절책상, 화장실 사용 허용		
284	61474001	1.5배	118%확대	기입형			

연번	응시 지역	시험장	응시번호	편의지원 제공내용					
				시간 연장	문제지	답안지	기타편의지원		
285	대구	대구서부공고	61474002	1.5배	118%확대				
286			61474003	1.5배					
287			61474004	1.5배					
288			61474005				기입형		
289			61474006				휠체어전용 책상		
290			61474007				별도시험실 배정		
291			61874001			118%확대	기입형		
292			61874002				서면자료 제공		
293			62074001				높낮이 조절책상, 화장실 사용 허용		
294			62274001	1.7배	음성PC, 점자문제		보조공학기기 지참허용		
295			62274002	1.5배					
296			64174001				별도시험실 배정		
297			64474001	1.5배					
298			64474002	1.5배					
299			64474003	1.5배					
300			64474004			150%확대	표기형		
301			66274001				높낮이 조절책상, 화장실 사용 허용		
302			70374001				서면자료 제공, 보조공학기기 지참허용		
303			71474001				높낮이 조절책상, 화장실 사용 허용		
304			72574001	1.5배					
305			인천	상인천여중	60135001	1.7배	150%확대	기입형	
306					60135002	1.5배		대필	

연번	응시 지역	시험장	응시번호	편의지원 제공내용			
				시간 연장	문제지	답안지	기타편의지원
307	인천	상인천여중	60135003	1.5배		기입형	
308			60135004	1.5배			
309			60135005				휠체어전용 책상
310			60135006		118%확대		
311			60135007				서면자료 제공, 보조공학기기 지참허용
312			60135008				별도시험실 배정
313			60335001	1.5배			휠체어전용 책상
314			60335002	1.5배	118%확대		
315			60335003	1.5배	118%확대		
316			60335004	1.5배	150%확대	표기형	
317			60335005	1.5배		표기형	
318			60335006	1.5배			
319			60335007	1.5배			
320			60335008	1.5배			
321			60335009				휠체어전용 책상
322			60335010		118%확대		
323			60335011				서면자료 제공
324			60335012				별도시험실 배정
325			60635001	1.5배	150%확대	대필	
326			60635002	1.5배			
327	60635003	1.5배					
328	60635004				휠체어전용 책상		

연번	응시 지역	시험장	응시번호	편의지원 제공내용			
				시간 연장	문제지	답안지	기타편의지원
329	인천	상인천여중	60635005				별도시험실 배정
330			61235001				높낮이 조절책상, 화장실 사용 허용
331			61435001	1.5배			휠체어전용 책상
332			61435002	1.5배	150%확대	표기형	
333			61435003	1.5배			
334			61435004				휠체어전용 책상
335			61435005				휠체어전용 책상
336			61435006				휠체어전용 책상
337			61435007				휠체어전용 책상
338			61435008				서면자료 제공
339			61435009				서면자료 제공
340			61435010				별도시험실 배정
341			61835001	1.5배			
342			62035001				높낮이 조절책상, 화장실 사용 허용
343			62235001	1.5배		대필	
344			62235002	1.5배	118%확대	표기형	
345			64135001	1.5배			
346			64335001				높낮이 조절책상, 화장실 사용 허용
347			64335002				높낮이 조절책상, 화장실 사용 허용
348			64435001	1.5배		기입형	
349	64435002	1.5배					
350	69735001				별도시험실 배정		

연번	응시 지역	시험장	응시번호	편의지원 제공내용			
				시간 연장	문제지	답안지	기타편의지원
351	광주	광주중	60062001				높낮이 조절책상, 화장실 사용 허용
352			60162001	1.5배		대필	휠체어전용 책상
353			60162002	1.5배		대필	
354			60162003	1.5배		대필	
355			60162004	1.5배			
356			60162005				휠체어전용 책상
357			60162006				서면자료 제공, 보조공학기기 지참허용
358			60462001				높낮이 조절책상, 화장실 사용 허용
359			60662001	1.5배			
360			60662002			기입형	
361			61462001	1.5배		대필	
362			61462002		118%확대		
363			61462003				서면자료 제공, 보조공학기기 지참허용
364			61462004				서면자료 제공, 보조공학기기 지참허용
365			61862001	1.5배		대필	
366			61862002	1.5배	118%확대		
367			62262001	1.7배	음성PC, 점자문제		
368			62262002	1.5배			
369			62262003				별도시험실 배정
370			63662001			기입형	
371			64462001	1.5배	150%확대	표기형	
372			64462002	1.5배			

연번	응시 지역	시험장	응시번호	편의지원 제공내용			
				시간 연장	문제지	답안지	기타편의지원
373	광주	광주중	64662001				별도시험실 배정
374			70862001				높낮이 조절책상
375	대전	대전만년중	60151001	1.7배	음성PC, 점자문제		보조공학기기 지참허용
376			60151002	1.5배		대필	
377			60151003	1.5배			
378			60151004	1.5배			
379			60151005		118%확대		
380			60251001				높낮이 조절책상, 화장실 사용 허용
381			60351001	1.7배	음성PC		보조공학기기 지참허용
382			60351002				휠체어전용 책상
383			60351003				휠체어전용 책상
384			60351004				휠체어전용 책상
385			60351005				서면자료 제공, 보조공학기기 지참허용
386			60351006				서면자료 제공, 보조공학기기 지참허용
387			60351007				서면자료 제공, 보조공학기기 지참허용
388			60651001	1.5배	118%확대		
389			60651002	1.5배			
390			60651003	1.5배			
391			60651004	1.5배			
392			60651005	1.5배			
393			60651006				표기형 보조공학기기 지참허용
394			60651007				서면자료 제공, 보조공학기기

연번	응시 지역	시험장	응시번호	편의지원 제공내용					
				시간 연장	문제지	답안지	기타편의지원		
							지참허용		
395	대전	대전만년중	61451001				휠체어전용 책상		
396			62251001	1.5배	118%확대	기입형			
397			62251002				서면자료 제공		
398			62251003				서면자료 제공		
399			64151001	1.5배					
400			64451001		118%확대				
401			64651001				보조공학기기 지참허용		
402			66251001			기입형			
403			69751001	1.5배		표기형			
404			71751001	1.5배	118%확대				
405			72051001				서면자료 제공		
406			74751001				높낮이 조절책상, 화장실 사용 허용		
407			울산	울산월평중	60192001	1.5배			
408					60192002	1.5배			
409					60692001	1.5배			
410	60692002						별도시험실 배정		
411	61492001	1.5배			150%확대	표기형	보조공학기기 지참허용		
412	61492002	1.5배							
413	61492003					표기형			
414	61492004						서면자료 제공, 보조공학기기 지참허용		
415	61492005						별도시험실 배정		
416	61492006						별도시험실 배정		

연번	응시 지역	시험장	응시번호	편의지원 제공내용			
				시간 연장	문제지	답안지	기타편의지원
417	울산	울산월평중	61892001				보조공학기기 지참허용
418			62292001				보조공학기기 지참허용
419			64192001				별도시험실 배정
420			64492001	1.5배			휠체어전용 책상
421			64492002	1.5배	118%확대	기입형	
422			64492003	1.5배			
423			72092001				별도시험실 배정
424			세종	조치원중	60356001	1.5배	
425	60356002						별도시험실 배정
426	61456001						별도시험실 배정
427	64456001	1.5배					
428	64656001	1.5배					대필
429	경기 (남부)	수원정보과학고			60039001		
430			60039002				높낮이 조절책상, 화장실 사용 허용
431			60139001	1.5배			대필
432			60139002	1.5배	음성PC		
433			60139003	1.5배	150%확대	표기형	보조공학기기 지참허용
434			60139004	1.5배	150%확대	기입형	보조공학기기 지참허용
435			60139005	1.5배	150%확대		
436			60139006	1.5배			
437			60139007	1.5배			
438			60139008	1.5배			

연번	응시 지역	시험장	응시번호	편의지원 제공내용			
				시간 연장	문제지	답안지	기타편의지원
439	경기 (남부)	수원정보과학고	60139009	1.5배			
440			60139010	1.5배			
441			60139011	1.5배			
442			60139012				휠체어전용 책상
443			60139013				높낮이 조절책상, 화장실 사용 허용
444			60139014				서면자료 제공, 보조공학기기 지참허용
445			60139015				보조공학기기 지참허용
446			60139016				별도시험실 배정
447			60139017				별도시험실 배정
448			60139018				별도시험실 배정
449			60239001				별도시험실 배정
450			60339001	1.5배	150%확대	대필	
451			60339002	1.5배		대필	
452			60339003	1.5배		대필	
453			60339004	1.5배		대필	
454			60339005	1.5배	118%확대		
455			60339006	1.5배			
456			60339007	1.5배			
457			60339008	1.5배			
458			60339009	1.5배			
459			60339010			음성PC	
460	60339011				휠체어전용 책상		

연번	응시 지역	시험장	응시번호	편의지원 제공내용			
				시간 연장	문제지	답안지	기타편의지원
461	경기 (남부)	수원정보과학고	60339012				휠체어전용 책상
462			60339013				휠체어전용 책상
463			60339014				휠체어전용 책상
464			60339015		118%확대		
465			60339016		118%확대		
466			60339017				서면자료 제공, 보조공학기기 지참허용
467			60339018				서면자료 제공
468			60339019				별도시험실 배정
469			60339020				별도시험실 배정
470			60339021				별도시험실 배정
471			60339022				별도시험실 배정
472			60639001				서면자료 제공, 보조공학기기 지참허용
473			60639002				별도시험실 배정
474			61239001				높낮이 조절책상, 화장실 사용 허용
475			61439001	1.5배	118%확대	대필	
476			61439002	1.5배	150%확대	기입형	보조공학기기 지참허용
477			61439003		118%확대		
478			61439004				서면자료 제공, 보조공학기기 지참허용
479			61439005				표기형
480			61439006				별도시험실 배정
481			61839001	1.5배			기입형
482	61839002				별도시험실 배정		

연번	응시 지역	시험장	응시번호	편의지원 제공내용			
				시간 연장	문제지	답안지	기타편의지원
483	경기 (남부)	수원정보과학고	62239001	1.5배			
484			62239002				휠체어전용 책상
485			62239003				휠체어전용 책상
486			62239004				수화지원, 서면자료 제공, 보조공학기기 지참허용
487			64139001	1.5배	150%확대	기입형	
488			64339001				높낮이 조절책상, 화장실 사용 허용
489			64339002				높낮이 조절책상, 화장실 사용 허용
490			64339003				높낮이 조절책상
491			64439001	1.5배	118%확대		
492			64439002	1.5배			
493			64439003	1.5배			
494			64439004	1.5배			
495			64439005				보조공학기기 지참허용
496			64639001	1.5배	118%확대		보조공학기기 지참허용
497			64639002		118%확대		
498			64639003				보조공학기기 지참허용
499			67139001				대필
500			67239001				높낮이 조절책상, 화장실 사용 허용
501			70139001				별도시험실 배정
502			70339001				표기형
503			70539001	1.5배	118%확대	기입형	
504			72039001	1.5배			

연번	응시 지역	시험장	응시번호	편의지원 제공내용			
				시간 연장	문제지	답안지	기타편의지원
505	경기 (남부)	수원정보과학고	72539001	1.5배	150%확대	대필	휠체어전용 책상
506			72539002				별도시험실 배정
507	경기 (북부)	천보중	60145001	1.5배			
508			60145002				별도시험실 배정
509			60345001	1.5배	118%확대	대필	휠체어전용 책상
510			60345002	1.5배			
511			60345003	1.5배			
512			60345004	1.5배			
513			60345005	1.5배			
514			60345006				서면자료 제공
515			60345007				별도시험실 배정
516			60645001	1.5배			보조공학기기 지참허용
517			60645002	1.5배			
518			60645003				표기형, 보조공학기기 지참허용, 휠체어전용 책상
519			60645004		150%확대		
520			60645005				별도시험실 배정
521			61445001	1.5배	118%확대		
522			61445002	1.5배			
523			61445003				휠체어전용 책상
524			61445004				별도시험실 배정
525			61845001		118%확대	표기형	
526			62245001				휠체어전용 책상

연번	응시 지역	시험장	응시번호	편의지원 제공내용			
				시간 연장	문제지	답안지	기타편의지원
527	경기 (북부)	천보중	64345001				높낮이 조절책상
528			64445001	1.5배			
529			64445002	1.5배			
530			64445003				서면자료 제공, 보조공학기기 지참허용
531			69745001	1.5배	150%확대	기입형	
532			70145001	1.5배		대필	보조공학기기 지참허용, 휠체어전용 책상
533			72045001	1.5배			
534			강원	남춘천중	60148001		
535	60148002	1.5배			118%확대		
536	60248001						높낮이 조절책상, 화장실 사용 허용
537	60348001	1.5배				대필	
538	60348002	1.5배			118%확대	표기형	
539	60348003	1.5배			150%확대	표기형	
540	60348004	1.5배					
541	60348005						휠체어전용 책상
542	60348006				118%확대	표기형	
543	60348007						서면자료 제공, 보조공학기기 지참허용
544	60448001				118%확대		
545	60648001	1.5배				대필	
546	60648002	1.5배					
547	61448001						휠체어전용 책상
548	61848001	1.5배			118%확대	대필	휠체어전용 책상

연번	응시 지역	시험장	응시번호	편의지원 제공내용			
				시간 연장	문제지	답안지	기타편의지원
549	강원	남춘천중	62248001	1.5배			
550			64348001				높낮이 조절책상, 화장실 사용 허용
551			64448001				보조공학기기 지참허용
552			64448002				별도시험실 배정
553			64648001	1.5배			
554			충북	청주남중	60159001	1.5배	
555	60159002	1.5배				기입형	
556	60159003	1.5배					
557	60159004						보조공학기기 지참허용
558	60359001	1.5배				대필	
559	60359002	1.5배					휠체어전용 책상
560	60359003	1.5배				대필	
561	60359004	1.5배					
562	60359005	1.5배					
563	60359006						휠체어전용 책상
564	60359007					표기형	
565	60359008						서면자료 제공, 보조공학기기 지참허용
566	60659001					기입형	
567	60659002						별도시험실 배정
568	61259001				높낮이 조절책상, 화장실 사용 허용		
569	61459001	1.7배	음성PC, 118%확대				
570	61459002	1.5배		기입형			

연번	응시 지역	시험장	응시번호	편의지원 제공내용					
				시간 연장	문제지	답안지	기타편의지원		
571	충북	청주남중	61459003	1.5배					
572			61459004	1.5배					
573			61859001	1.5배					
574			61859002		118%확대	표기형			
575			62059001				높낮이 조절책상, 화장실 사용 허용		
576			62259001	1.7배	음성PC, 접자문제				
577			62259002	1.5배		대필	휠체어전용 책상		
578			69759001	1.5배		기입형			
579			69759002				서면자료 제공		
580			70759001	1.5배					
581			74859001		118%확대	표기형	보조공학기기 지참허용		
582			충남	온양중	60157001	1.5배			휠체어전용 책상
583					60157002	1.5배			
584					60157003	1.5배			
585	60157004						보조공학기기 지참허용		
586	60157005						보조공학기기 지참허용		
587	60157006						별도시험실 배정		
588	60357001	1.5배			118%확대	표기형			
589	60357002	1.5배							
590	60357003						서면자료 제공		
591	60657001	1.5배							
592	60657002	1.5배							

연번	응시 지역	시험장	응시번호	편의지원 제공내용			
				시간 연장	문제지	답안지	기타편의지원
593	충남	온양중	66257001				높낮이 조절책상, 화장실 사용 허용
594			69757001	1.5배			
595	전북	전주서중	60170001	1.5배		대필	
596			60170002	1.5배			
597			60170003		118%확대		
598			60370001	1.7배			
599			60370002	1.5배			
600			60370003	1.5배			
601			60370004		118%확대	표기형	
602			60370005				서면자료 제공, 보조공학기기 지참허용
603			60670001	1.5배	118%확대	표기형	
604			61470001	1.5배	118%확대		
605			61470002				휠체어전용 책상
606			62270001	1.5배			
607			62270002				휠체어전용 책상
608			64170001	1.5배	118%확대	표기형	
609	70370001				서면자료 제공, 보조공학기기 지참허용		
610	71570001	1.5배					
611	전남	목포제일중	60168001	1.5배			
612			60168002				서면자료 제공, 보조공학기기 지참허용
613			60168003				별도시험실 배정
614			61468001	1.5배		대필	

연번	응시 지역	시험장	응시번호	편의지원 제공내용			
				시간 연장	문제지	답안지	기타편의지원
659	경남	창원남산중	64494002	1.5배			
660			64494003	1.5배			
661			64494004	1.5배			
662			69794001				서면자료 제공
663			69794002				수화지원, 서면자료 제공
664			70394001	1.5배			
665			70794001	1.5배			
666			72094001				휠체어전용 책상
667			제주	노형중	60698001	1.5배	118%확대
668	61498001	1.5배					
669	70298001						높낮이 조절책상, 화장실 사용 허용
670	70798001	1.5배			150%확대	기입형	